

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Datum: 06.04.2017
Naše zn.: KHSSC 19010/2017

k vyvěšení:
úřední deska KHS a
úřední desky obecních úřadů
dotčených obcí

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2017, stanovení termínu veřejného projednání návrhu a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává postupem upraveným § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 94a odst. 3 zákona, pro správní obvod KHS vymezený § 82 odst. 1 a přílohou č. 2 zákona (dále jen „Středočeský kraj“) tento

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ PRO KOUPACÍ SEZÓNU v roce 2017

1. Pro místa odběrů vzorků vody:

| | |
|----------|----------------------------------|
| KO210101 | VN Slapy - Měřín |
| KO210102 | VN Slapy - Nová Rabyně |
| KO210103 | VN Slapy - Nová Živohošt' |
| KO210501 | VN Slapy - Ždáň |
| KO210701 | VN Slapy - Živohošt' |
| KO210702 | VN Slapy - Županovice |
| KO211001 | písnička Hradišťko |
| KO212001 | VN Orlík - Lavičky |
| KO212301 | VN Orlík - Podskalí |
| KO212302 | VN Orlík - Popelíky |
| KO212303 | VN Orlík - Trhovky |
| PK211551 | písnička Bakov n.Jizerou |
| PK211951 | jezero Poděbrady |
| PK210352 | Probošt'ská jezera |
| PK212252 | rybník Jureček |

se stanoví četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny 2017 takto:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | 22.5. | 5.6. | 19.6. | 3.7. | 17.7. | 31.7. | 14.8. | 28.8. | - | - |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| střevní enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - |
| vizuální kontrola | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |

, „+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje

, „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

2. Pro místo odběru vzorků vody:

PK212251 Vyžlovský rybník

PK211351 Jezero Ostrá

se stanoví četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny 2017 takto:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| | 22.5. | 5.6. | 19.6. | 3.7. | 17.7. | 31.7. | 14.8. | 28.8. | - | - |
| Escherichia coli | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| střevní enterokoky | + | - | + | - | + | - | + | - | | |
| vizuální kontrola | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| průhlednost | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| vodní květ | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| sinice | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| chlorofyl-a | + | + | + | + | + | + | + | + | | |
| mikroskopický obraz | + | + | + | + | + | + | + | + | | |

, „+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje

, „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

V přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel podle § 6a zákona, a v dalších povrchových vodách ke koupání podle § 6g zákona, uvedených pod body 1. a 2. tohoto opatření obecné povahy, se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 97/2014 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch (dále jen „vyhláška“), volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly na 1x za 5 až 9 dnů.

3. Pro místa odběru vzorků vody

PK210351 písnička Lhota

PK210353 jezero Konětopy

PK212051

Příbram - Nový rybník

PK212151

Tyršovo přírodní koupaliště

se stanoví četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny 2016 takto:

| Ukazatel | Datum | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 22.5. | 19.6. | 17.7. | 14.8. | | | | | |
| <i>Escherichia coli</i> | + | + | + | + | | | | | |
| střevní enterokoky | + | + | + | + | | | | | |
| vizuální kontrola | + | + | + | + | | | | | |
| průhlednost | + | + | + | + | | | | | |
| vodní květ | + | + | + | + | | | | | |
| sinice | - | - | - | - | | | | | |
| chlorofyl-a | - | - | - | - | | | | | |
| mikroskopický obraz | - | - | - | - | | | | | |

, „+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje

, „-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat

V přírodních koupalištích provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání uvedených v bodě 3. tohoto opatření obecné povahy se při překročení limitní hodnoty pro ukazatel vodní květ nebo pro ukazatel průhlednost, popřípadě pro oba ukazatele zároveň, sledování dále provádí v rozsahu podle tabulky č. 2 obsažené v příloze č. 4 k vyhlášce. Při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky se volí zkrácení četnosti odběrů za účelem kontroly na 1x za 5 až 9 dnů.

Odůvodnění:

KHS vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona v souladu s pravidly monitorování podle § 5 a násl. vyhlášky pro území Středočeského kraje monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedené v seznamu vydaném Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 6g zákona. Monitorovací kalendář je ve smyslu § 82a odst. 1 písm. a) zákona opatřením obecné povahy, které je závazné pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a zákona, a pro KHS v případě dalších povrchových vod ke koupání podle § 6g zákona, pokud ji nemá provozovatel nebo osoba uvedená v § 6d zákona.

Pro místa, kde se během koupací sezóny odůvodněně předpokládá rozmnožení sinic (ve smyslu ust. § 6 odst. 2 vyhlášky), je s ohledem na tuto skutečnost a v souladu s výše citovanými ustanoveními zákona a vyhlášky četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny 2017 navržena v bodech 1. a 2. tohoto opatření obecné povahy. Pro místa odběrů, kde se takové rozmnožení sinic nepředpokládá, je četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny 2017 navržena v bodě 3. tohoto opatření. Délka koupací sezóny byla stanovena Ministerstvem zdravotnictví postupem podle § 6g odst. 1 písm. c) zákona jako období od 30. 5. 2017 do 1. 9. 2017.

Provozovatelé přírodních koupališť, na které se bude tento monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištěm v četnosti a rozsahu ukazatelů a

v termínech podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle schváleného provozního řádu (§6c odst. 1 písm. f) zákona). V případě, že provozovatel koupání na povrchových vodách ukončí v průběhu koupací sezóny r. 2017 koupání, dokončí monitorování podle tohoto monitorovacího kalendáře KHS.

Poučení:

Dotčené osoby, tj. osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto monitorovacím kalendářem přímo dotčeny, mohou k návrhu monitorovacího kalendáře podávat **písemné připomínky** do 15 dnů od zveřejnění nebo na veřejném projednání v níže uvedeném termínu **ústní připomínky**.

Připomínky se podávají u KHS na adresu Dittrichova 17, 128 01, Praha 2. Projednání připomínek bude veřejné.

Veřejné projednání návrhu tohoto opatření obecné povahy se koná dne 24.04. 2017 v 10,00 hod. v sídle KHS na adresu Dittrichova 17, 128 01, Praha 2.

MUDr. Libuše Polanská
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Den vyvěšení:

Den svěšení:

: